



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

ZMYWACZ FARB I LAKIERÓW

OPIS PRODUKTU

Doskonały preparat do usuwania starych wymalowań farb i lakierów. Nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu i związków aromatycznych.



KORZYŚCI

- Wysoka skuteczność
- Szybki w działaniu
- Niekapiąca formuła
- Usuwa do 10 warstw
- Nietoksyczna formuła
- Nie zawiera toluenu, benzenu i ksyleny.
- Nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu.

ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony do usuwania farb i lakierów z metalu, drewna, tynku, szkła i ceramiki. Ułatwia usuwanie wodnych klejów do wykładzin i parkietów. Dzięki swojej konsystencji może być stosowany również na powierzchniach pionowych.



Do wewnątrz i
na zewnątrz



Z DREWNA,
SZKŁA,
METALU,
BETONU.

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Na powierzchnię, z której usuwa się farbę lub lakier nanieś grubą warstwę zmywacza.
- Krok 2: Po spęcznieniu powłoki, tj. około 10 - 45 minut (czas zależy od rodzaju usuwanej farby lub lakieru oraz od "wieku" powłoki), zdejmij ją szpachelą.
- Krok 3: Po zakończeniu prac czyszczoną powierzchnię przemyj wodą lub przetrzyj wilgotną szmatką.



Nakładać
pędzlem



Usuwać
szpachelką

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszaj.
2. Przed zastosowaniem przeprowadź próbę przy użyciu małej ilości produktu.
3. Wyrób umożliwia usuwanie wielu warstw farby lub lakieru, jednak w przypadku szczególnie grubych wymalowań może być konieczne powtórne nałożenie zmywacza.
4. Wydajność zależy od grubości powłoki, jej wieku i rodzaju podłoża.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷25) °C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Lekko gryzący
Gęstość	ok. 1,01 g/cm ³ w 20°C
Konsystencja	lepka, galaretowata ciecz

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DZFL500	5903649020284	PL	500 ml	tworzywo słoik	8	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY



NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę

Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-23

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.