



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

MYDŁO MALARSKIE SZARE TECHNICZNE

OPIS PRODUKTU

Mydło malarskie przeznaczone jest do przygotowania powierzchni (ścian, sufitów, elewacji) do prac malarskich. Ma doskonałe działanie czyszczące i odtłuszczające. Usuwa tłuszcze i brud, oraz pozostawia czystą, matową powierzchnię zapewniając dobrą przyczepność nowych powłok malarskich.



KORZYŚCI


- Nie zawiera wybielaczy i fosforanów
- Skutecznie czyści, odtłuszcza i gruntuje



Nie zawiera
wybielaczy



Przyjazne dla
środowiska



Szerokie
zastosowanie

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do zmywania, odtłuszczania i gruntowania ścian, sufitów i elewacji przed malowaniem oraz czyszczenia odzieży roboczej po malowaniu. Idealnie nadaje się także do szorowania podłóg, terakoty, glazury, lamperii olejnych, wykładzin z PCV, drzwi i okien po malowaniu. Może być również stosowane w ogrodnictwie i sadownictwie jako dodatek do płynów grzybobójczych.

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Mydło rozpuść w małej ilości ciepłej wody.
- Krok 2: Do zmywania, odtłuszczania i gruntowania ścian stosuj 400 g na 10 - 15 L wody, do czyszczenia i szorowania stosuj 50 - 100 g na 10 L wody.
- Krok 3: Po zmyciu i odtłuszczeniu przemyj powierzchnię czystą wodą.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Wszystkie informacje zawarte są w sposobie użycia.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Zapoznaj się z zastosowaniem produktu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

Pod wpływem zmian temp. mogą wystąpić zmiany w konsystencji i barwie produktu, nie mają one jednak wpływu na jego jakość i nie stanowią wady.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Jasnoszary
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Gęstość	~0,95 g/cm ³ w 20°C
Konsystencja	pasta

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DMM03/PL-RO-UA	5903649006134	PL,RO,UA	3 kg	tworzywo wiadro	1	48
DMM400/PL-RO-UA	5903649005731	PL,RO,UA	400 g	tworzywo puszka	8	48
DMM800/PL-RO-UA	5903649006127	PL,RO,UA	800 g	tworzywo wiadro	12	48

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **nie jest wymagane sporządzenie karty charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-23

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.